

Material	Standard	Drugi standardi		Sestava		Temperaturni
	IEC 60893	DIN 7735	NEMA LI-1	Smola	Osnovni material	razred
Palice	PF CP 41	Hp 2068	-	Fenolna	Papir	E
	PF CC 41	HgW 2089	-	Fenolna	Bombažna tkanina	E
	PF CC 42	HgW 2088	-	Fenolna	Bombažna tkanina	E
	EP GC 43	-	FR4	Epoksi	Steklena tkanina	B
Cevi	PF CP 21	HP 2065	-	Fenolna	Papir	E
	PF CP 22	HP 2066	-	Fenolna	Papir	E
	PF CP 23	HP 2067	-	Fenolna	Papir	E
	PF CC 21	HGW 2086	-	Fenolna	Bombažna tkanina	E
	PF CC 22	HGW 2085	-	Fenolna	Bombažna tkanina	E
	EP GC 21	HGW 2375	G10	Epoksi	Steklena tkanina	B
	EP GC 22	HGW 2375.4	G11	Epoksi	Steklena tkanina	F
	EP GC 23	HGW 2375.1	FR4	Epoksi	Steklena tkanina	B
	EP GC 23	HGW 2375.2	FR5	Epoksi	Steklena tkanina	F
	SI GC 21	HGW 2575	G7	Silikonska	Steklena tkanina	H